

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Tagesmiete EUR zzgl. 19%USt.
a	Bei der passenden Zusammenstellung und Dimensionierung beraten wir Sie gerne!!	0,00
aa	Leitungen für bei uns gemietete Geräte erhalten Sie ohne Berechnung.	0,00
b	INHALTSVERZEICHNIS (Oberbegriffe/Rubriken sind in der Liste VERSAL geschrieben!)	0,00
bf	Faktoren Zeitstaffel ab Artikelnummer: f	0,00
bm	Mietartikel ab Artikelnummer: m	0,00
bmb	A) Bildtechnik ab Artikelnummer: mb	0,00
bme	B) Effektmaschinen ab Artikelnummer: me	0,00
bmk	C) Kommunikation ab Artikelnummer: mk	0,00
bml	D) Licht ab Artikelnummer: ml	0,00
bmm	E) Mechanik ab Artikelnummer: mm	0,00
bms	F) Spannungsversorgung ab Artikelnummer: ms	0,00
bmt	G) Ton ab Artikelnummer: mt	0,00
bmw	H) Werkzeug ab Artikelnummer: mw	0,00
bmz	I) Zubehör Kaufartikel ab Artikelnummer: mz	0,00
bs	J) Service ab Artikelnummer: s	0,00
bt	K) Transport ab Artikelnummer: t	0,00
f	FAKTOREN ZEITSTAFFEL	0,00
f0	Progressiver Preisnachlass für Mietartikel bei zusammenhängenden Einsatztagen	0,00
f01	1 - 4 Einsatztage Faktor 1,0 der Tagesmiete	0,00
f05	5 Einsatztage Faktor 1,05 der Tagesmiete	0,00
f06	6 Einsatztage Faktor 1,15 der Tagesmiete	0,00
f07	7 Einsatztage Faktor 1,25 der Tagesmiete	0,00
f08	8 Einsatztage Faktor 1,32 der Tagesmiete	0,00
f09	9 Einsatztage Faktor 1,39 der Tagesmiete	0,00
f10	10 Einsatztage Faktor 1,46 der Tagesmiete	0,00
f11	11 Einsatztage Faktor 1,53 der Tagesmiete	0,00
f12	12 Einsatztage Faktor 1,61 der Tagesmiete	0,00
f13	13 Einsatztage Faktor 1,68 der Tagesmiete	0,00
f14	14 Einsatztage Faktor 1,75 der Tagesmiete	0,00
f15	15 Einsatztage Faktor 1,82 der Tagesmiete	0,00
f16	16 Einsatztage Faktor 1,89 der Tagesmiete	0,00
f17	17 Einsatztage Faktor 1,96 der Tagesmiete	0,00
f18	18 Einsatztage Faktor 2,03 der Tagesmiete	0,00
f19	19 Einsatztage Faktor 2,11 der Tagesmiete	0,00
f20	20 Einsatztage Faktor 2,18 der Tagesmiete	0,00
f21	21 Einsatztage Faktor 2,25 der Tagesmiete	0,00
fw	Faktoren: 4 Wochen 2,75;5 Wochen 3,25;6 Wochen 3,75;7 Wochen 4,25;8 Wochen 4,75	0,00
g	GEWERBLICHE WEITERVERMIETER	0,00
ge	Gewerbliche Weitervermieter erhalten sehr attraktive Konditionen auf Mietartikel	0,00
m	M I E T A R T I K E L	0,00
mb	A) BILDTECHNIK	0,00
mbbw	A.1) BILDWÄNDE	0,00
mbbwa150150	Mobile Stativ-Projektionswand 150 x 150cm Aufpro zweiseitig Sibertuch/Perl	10,00
mbbwa300	Mobile Stativ-Projektionswand mit Aufprojektionstuch 4:3, Diagonale 3m	30,00
mbbwa305	Monoblox 32 falt-Projektionswand 4:3, sichtbare Diagonale 305cm, Aufprojektion	65,00
mbbwa350	Monoblox 32 falt-Projektionswand 4:3, sichtbare Diagonale 350cm, Aufprojektion	80,00
mbbwa380	Falt-Projektionswand 16:10, sichtbare Diagonale 380cm, Aufprojektion	95,00
mbbwa500	Monoblox 32 falt-Projektionswand 4:3, sichtbare Diagonale 483cm, Aufprojektion	110,00
mbbweasyfly	EasyFly 32 Aufhängeadapter für Bildwände mit 32mm Profil, Ringöse, max. 30kg	2,90
mbbwr305	Monoblox 32 falt-Projektionswand 4:3, sichtbare Diagonale 305cm, Rückprojektion	70,00
mbbwr350	Monoblox 32 falt-Projektionswand 4:3, sichtbare Diagonale 350cm, Rückprojektion	80,00
mbbwr380	Falt-Projektionswand 16:10, sichtbare Diagonale 380cm, Rückprojektion	135,00
mbit	A.2) IT	0,00
mbitdisplay15	TFT-Display 15"	8,00

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Tagesmiete EUR zzgl. 19%USt.
mbitdisplay171819	TFT-Display 17 - 19 "	8,00
mbitdisplay22	TFT-Display 22 "	8,22
mbitdisplay23	TFT-Display 23 " , Full-HD	9,00
mbitdisplay24touch	Touchscreen LED-Display 24" , Full-HD 16:9, schwarz, 300cd/m², 2ms, DVI-D, HDMI,	45,00
mbitdisplay32	Philips Full-HD (1.920x1.080) LCD-Display 32" , schwarz, 3 x HDMI, Scart, D-Sub	20,00
mbitdisplay37	LG HD-ready (1.366x768) LCD-Display 37" , schwarz, 3 x HDMI, Scart, D-Sub	24,00
mbitdisplay42	Panasonic Full-HD (1.920x1.080) NeoPDP-Plasma-Display 42" (106cm), schwarz	28,92
mbitdisplay42ls	Original Lautsprecher-Paar für Panasonic Display 42" (106cm), schwarz, m. Ltgn.	15,00
mbitdisplayindoor55	Indoor Video-Display 55" , 140cm Bilddiagonale, HDMI-Eingang, 4K / UHD-Auflösung,	45,00
mbitdisplayoutdoor55	Outdoor Video-Display 55" , Schutzklasse IP55, HDMI-Eingang, 4K / UHD-Auflösung,	230,00
mbitdisplayoutdoor65	Outdoor Video-Display 65" , Schutzklasse IP55, HDMI-Eingang, 4K / UHD-Auflösung,	260,00
mbitipad	iPad (5.Generation), 9,7" Multitouch Display, 128GB, WLAN, Bluetooth, iPadOS 16	15,00
mbitipadjingle	auf iPad installierte Jingle-APP mit Karneval Audiodateien (Tuschs und Märsche)	25,00
mbitmacbook13	MacBook Pro 9,2, 13,3" , i5-Core 2,5GHz, 16GB RAM, 512GB SSD, DVD, WLAN, macOS 10	60,00
mbitmacbook14	MacBook Pro A3401, 14" , M4pro 12x4,5GHz, 24GB RAM, 512GB SSD, WLAN, HDMI, SD	110,00
mbitmacbook16	MacBook Pro A2141, 16" , i7-Core 6x2,6GHz, Touchbar, 32GB RAM, 512GB SSD, WLAN	90,00
mbitnotebook6730	Notebook 15,4" , Core 2 Duo 2,53GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD, WLAN, WIN7, VGA-out	20,00
mbitnotebook8730	Notebook 17" , Core 2 Duo 2,66GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, DVDRW, WLAN, WIN10, HDMI	35,00
mbitnotebookacer	Notebook 20" , Core 2 2GHz, 2 GB RAM, 300 GB HD, WLAN, Bluetooth, DVD-RW, DVI out	39,00
mbitnotebooklifebook	Notebook 15,6" , i5-Core 4x2,5GHz, 10GB RAM, 240GB SSD, DVD, WLAN, WIN10, DP, FC	21,88
mbitnotebookvaio	Notebook 15,5" , i5-Core 2x1,8GHz, 6GB RAM, 500GB HDD, DVD, WLAN, WIN8.1, HDMI,FC	21,88
mbitpresenter	Cordless 2,4GHz Presenter in Transporttasche, 30m Reichweite, Reichweitenanzeige	4,00
mbitrednerpult	Rednerpult mit in der Ablage integriertem Einbaudisplay mit Hartglasscheibe,	75,00
mblld	A.3) LED-WALL / WAND / SCREEN	0,00
mblldfly1	Flugschiene für LED-Wand 1-fach	9,50
mblldfly2	Flugschiene für LED-Wand 2-fach	12,50
mblldfly3	Flugschiene für LED-Wand 3-fach	15,50
mbllds190	LINSN LS-190 Processor für LED-Wand P5.9 im 2HE-Flightcase, 2 Senderkarten	125,00
mblldP59	LED-Wall P5.9, indoor / outdoor-Anwendung, 5,95mm PP, >6.000 Nits, je qm	140,00
mble	A.4) LEITUNGEN	0,00
mbledpdmi10	Digital-Leitung DisplayPort auf HDMI, Länge 10m	5,00
mblehdmidvi	Steckadapter mit HDMI-Buchse auf DVI-Stecker	0,40
mblehdmihdmi010	Digital-Leitung HDMI auf HDMI, Länge 10m	1,91
mblehdmihdmi015	Digital-Leitung HDMI-HDMI 15m	2,50
mblehdmihdmi020	Digital-Leitung HDMI-HDMI 20m	2,69
mblehdmihdmi030	Digital-Leitung HDMI-HDMI 4k 30m, aktiv, Lichtwellenleiter, auf Kabeltrommel	8,00
mblehdmihdmi100	Digital-Leitung HDMI-HDMI 4k 100m auf Kabeltrommel, aktiv, Lichtwellenleiter	25,00
mblehdmihdmimicro	Digital Adapterleitung HDMI auf HDMI micro	1,25
mblehdmihdmimini	Digital Adapterleitung HDMI auf HDMI mini	1,25
mblehdmiusbc	Kurze Adapterleitung mit HDMI-Buchse auf USB-C Stecker, 16,5cm	1,75
mblehdmiverbinder	HDMI-Verbinder passiv	1,00
mblesdi100drum	SDI-Leitung 100m auf Leitungsroller	15,00
mbleusbchubrj45	USB-C Hub mit USB-C Stecker auf 2 x USB-A-, HDMI- und RJ45-Buchsen	5,50
mbleusbchubsd	USB-C Hub mit USB-C Stecker auf 3 x USB-A-, USB-C, HDMI-Buchsen, SD-Kartenslot	5,50
mblevga018	Video-Leitung RGBHV, beidseitig mit VGA-Steckern, Länge 1,80m	1,00
mblevga03	Video-Leitung RGBHV, beidseitig mit VGA-Steckern, Länge 3m	1,00
mblevga05	Video-Leitung RGBHV, beidseitig mit VGA-Steckern, Länge 5m	1,00
mblevga10	Video-Leitung RGBHV, beidseitig mit VGA-Steckern, Länge 10m	1,73
mblevga15	Video-Leitung RGBHV, beidseitig mit VGA-Steckern, Länge 15m	2,88
mblevga20	Video-Leitung RGBHV, beidseitig mit VGA-Steckern, Länge 20m	4,00
mbpj	A.5) PROJEKTOREN	0,00
mbpjvh	A.5.a) VIDEO High Definition S-XGA/Full-HD/ WUXGA	0,00
mbpjvh06000wuxga	Beamer 6.000 ANSI-Lumen, DLP, nativ WUXGA, feste Optik 1,2-2,16:1, m. Koffer	150,00
mbpjvh07000fhd	Beamer 7.000 ANSI-Lumen, anorganisches LCD-Panel, nativ Full-HD, ohne Optik	228,00

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Tagesmiete EUR zzgl. 19%USt.
mbpjvh07000fhdto	Tele-Projektionsoptik, für Sanyo Full-HD LCD-Beamer, Throw Ratio: 2,4 - 4,22:1	39,77
mbpjvh07000fhdwo	Weitwinkel-Projektionsoptik, für Sanyo Full-HD LCD-Beamer	30,00
mbpjvh10600sxga+	Beamer 10.600 ANSI-Lumen, 3 Chip DLP, nativ HD/SXGA+, ohne Optik, m. Frame + FC	600,00
mbpjvh10600wuxga	Beamer 10.600 ANSI-Lumen, 3 Chip DLP, nativ WUXGA, ohne Optik, m. Frame + FC	750,00
mbpjvo10600kto	kleine Tele-Projektionsoptik, Proj.-Verhältnis 3-5:1 (SXGA+) / 2,8-4,6:1 (WUXGA)	100,00
mbpjvo10600so	Std.-Projektionsoptik, Proj.-Verhältnis 1,5-2,5:1 (SXGA+) f.Panasonic 3 Chip DLP	100,00
mbpjvo10600sto	Super-Tele-Projektionsoptik, Proj.-Verhältnis 7-15:1(SXGA+) f. Panasonic 3 Chip	250,00
mbpjvo10600to	Tele-Projektionsoptik, Proj.-Verhältnis 4-7:1 (SXGA+) f. Panasonic 3 Chip DLP	150,00
mbpjvo10600wo	Super-Weitwinkel-Projektionsoptik, Proj.-Verhältnis 0,8:1 (SXGA+) f. Panasonic 3	225,00
mbpjvs	A.5.b) VIDEO Standard Auflösung nativ XGA (1.024 x 768 pixel)	0,00
mbpjvs06000x	Beamer 6.000 ANSI-Lumen, 1 Chip DLP, nativ XGA, feste Optik 1,64-1,88:1, RC, FC	106,00
mbpjvs0600xh	Projektorhalterung dazu, pixelgenaue Einstellung in 3 Ebenen, BGV-C1 geprüft	25,00
mbsv	A.6) SIGNALVERARBEITUNG	0,00
mbsvcapture	Externe HDMI Video Capture Card, HDMI-Eingang auf USB-C/A Ausgang m.2k Auflösung	5,00
mbsvhdmirepeater	HDMI Repeater zur Verbindung und Verstärkung von zwei HDMI-Leitungen bis 40m	5,00
mbsvhdmisplitter	HDMI Splitter 1 auf 2	5,00
mbsvhdmisplitter4	4K HDMI Splitter 1 auf 4	5,00
mbsvhvs0401e	HVS0401E HDMI Multiformat Streaming-Video Switcher, integr. Recorder & Capturec.	59,00
mbsvifcathdmi	Interface CAT-Leitung (RJ45) auf HDMI, max. Reichweite 50m, Equalizer	5,00
mbsvifcathdmi4k	Interface CAT-Leitung (RJ45) auf HDMI, max. Reichweite 100m, 4k/FHD, Audio	18,00
mbsvifhdmicat	Interface HDMI auf CAT-Leitung (RJ45), max. Reichweite 50m, HDMI-Parallelausgang	5,00
mbsvifhdmicat4k	Interface HDMI auf CAT-Leitung (RJ45), max. Reichweite 100m, 4k/FHD, Audio	18,00
mbsvifhdmisdi	Blackmagic MicroConverter HDMI to SDI (3G-SDI), Metallgehäuse, USB-Spannungsv.	2,32
mbsvifsdihdmi	Blackmagic MicroConverter SDI to HDMI (3G-SDI), Metallgehäuse, USB-Spannungsv.	2,32
mbsvpvs0403u	PVS0403U 4-Kanal-SDI-HDMI-Multiformat All-in-one Videomischer, 10,1"-Display	79,00
mbsvroland	Roland V-02HD multi-format videomixer/seamless switcher/scaler, HDMI 2xin, 2xout	40,00
mbsvvideoassist	Video Assist 5" 3G , Profi-Monitor & -Aufzeichnung, HDMI- & SDI-Ein- & Ausgänge	10,00
mbvq	A.7) VIDEOQUELLEN	0,00
mbvqactioncam	ActionCam 4k/60fps & 24MP mit Sendemikrofon und Unterwassergehäuse, 2 Akkus,	18,00
mbvqdvbt2	DVB-T2-Receiver, HDMI-, Scart- und analoger Audio-Ausgang (2xCinch), m. Antenne	7,50
mbvqdvvd	DVD-Player	7,50
mbvqdvvdrecorder	DVD-Recorder	30,00
mbvqeos5dmkiv	Canon EOS 5D Mark IV Kamera-Gehäuse ohne Objektiv, HDMI-Ausgang, 4K-Video	28,00
mbvqeos5dmkivpsu	Netzteil für Canon EOS 5D Mark IV mit Adapter für Akkufach für Netz-Dauerbetrieb	10,00
mbvqeos6dmkii	Canon EOS 6D Mark II Kamera-Gehäuse ohne Objektiv, HDMI-Ausgang, FHD-Video	25,00
mbvqeos6dmkiipsu	Netzteil für Canon EOS 6D Mark II mit Adapter für Akkufach für Netz-Dauerbetrieb	10,00
mbvqfz2000	Lumix DMC-FZ2000 Digitalkamera, Leica 20x optischer Zoom, HDMI-Ausgang, 4K-Video	30,00
mbvqfz2000psu	Netzteil für Lumix DMC-FZ2000 mit Adapter für Akkufach für Netz-Dauerbetrieb	10,00
mbvqgimbal	Gimbal kardanische Bildstabilisierung Cinepeer Weebill 3e f. Canon 5D MIV/6D MII	45,00
mbvqhi8	Digital8/ Hi8 / Video8 Camcorder mit 15x optischem Zoom, 1 Megapixel-Bildwandler	25,00
mbvqkaraoke	Karaoke- / DVD-Player mit Audio- und Video-Ausgang, spielt auch Super-CDG's	18,00
mbvqkaraokehdmi	Karaoke- / DVD-Player mit HDMI-Ausgang	35,00
mbvqsvhs	S-VHS-Video-Recorder	20,00
mbvqvhs	VHS-Video-Recorder	5,00
mbzu	A.8) ZUBEHÖR	0,00
mbzufliip	Flip-Chart mit Rollengestell, Block und 4 Marker	25,00
mbzuflooraudi	Audipack Bodenständer für Flachbildschirme bis 55", Quick-Release, Höhe 1800mm	20,00
mbzufloormonitor	Audipack Monitor Bodenständer für Flachbildschirme bis 55", Quick-Release, 400mm	25,00
mbzufloorsylvox	Bodenständer für Flachbildschirme 32 - 75", Rollen mit Feststellern, Höhe 1500mm	25,00
mbzuffluidkopf	Einfacher Kamera Schwenk-/Neigekopf mit Fluidbedämpfung, 2 Schnellwechsel-Platte	8,00
mbzukarba125	Karba Projektionstisch Standard, 2 Ablageflächen, Höhe 125cm, 200kg belastbar	18,00
mbzukarba175	Karba Projektionstisch 175, 2 Ablageflächen, Höhe 125-175cm, 100kg belastbar	25,00
mbzुकensington	Sicherungs-Stahlseil mit Schlaufe und Schloss mit Kensington-Anschluss	1,89
mbzulaser	Laserpointer mit grünem Laser, vielfach heller als jeder rote Laserpointer	15,00

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Tagesmiete EUR zzgl. 19%USt.
mbzunitro608	Manfrotto Nitrotech 608 hochwertiger Fluid-Videokopf mit TV-Zapfen-Stativ,	48,00
mbzustativ	Großes Kamerastativ, Schwenk-/Neigekopf Fluidbedämpfung, Schnellwechsel-Platte	20,00
mbzutally	Tally-Set mit 4 Kameraluchten,Tallybox Basisstation, drahtlose Übertragung	50,00
mbzutischkl	Reflecta Projektionstisch mit zwei Ablageflächen, stabile Consumer-Ausführung	15,00
mbzutruss65	Traversenhalterung für Flachbildschirme bis 65" mit zwei Halfcouplern, max.80kg	6,00
me	B) EFFEKTMASCHINEN	0,00
mea	Mietpreise für Effektmaschinen schließen den (regelhaften) Fluid-Verbrauch ein!	0,00
medsk1500v	DSK-1500V Vertikalausstoß-LED-Nebelmaschine, DMX, Funk-Fernbedienung, 21 LEDs 3W	29,00
meflare	FLARE-1000 Vertikalausstoß-LED-Nebelmaschine, DMX, Funk-Fernbedienung, 6 LED's	19,00
mehaze1200	Haze 1200 PRO Hazemaschine, Bedienung on board oder DMX(2CH), Dauerbetrieb,	19,00
mehazetouring	Haze Touring Hazemaschine 1500W, fest eingebaut in Rollen-Flightcase, very quiet	20,00
meip1000	IP-1000 1kW-Outdoor-Nebelmaschine IP63 im Edelstahlgehäuse mit Kabelfernbed.	25,00
meip1500	IP-1500 1,5kW-Outdoor-Nebelmaschine IP63, Flugbügel, DMX, Funkfernbedienung	45,00
mejet2	Jet II colors Vertikalausstoß-LED-Nebelmaschine, DMX, Funk-RC, 29 LEDs je 9W RGB	28,00
melofog400	LOFOG-400 kleine Bodennebelmaschine 400W mit Kabel-Fernbedienung, Eistank	18,00
melofog900	LOFOG-900 große Bodennebelmaschine 900W mit Kabel-Fernbedienung, Eistank	35,00
melofog900	STRATUS-1200 große Bodennebelmaschine 1.200W mit Kabel- und Funk-Fernbedienung,	38,00
mespark	Spark Master, DMX-Funkeneffekt ohne Pyrotechnik f. Indoor-Feuerwerk, ohne Granu.	35,00
mesparkgranulat	Granulat für Spark Master, titanlegiert, 200g Beutel, reicht für 10-15 Minuten,	49,50
mevapyr	VAPYR-900 Hazemaschine mit Timer-Kabelfernbed., DMX(2CH), Flugbügel, 142 Kubikm.	18,00
mk	C) KOMMUNIKATION	0,00
mkicair	Riedel Air offene einohrige ultra-leichte Intercom-Hör-Sprechgarnitur, XLR-4pol.	4,20
mkicbphs1	Audio-Technica BPHS1 geschlossene beidohrige Intercom Hör-/Sprechgarnitur XLR-4p	4,20
mkicbs210	ASL BS-210 Intercom-Hauptstation 2-Kanal, 19" 1HE ohne Hör-/Sprechgarnitur	15,00
mkiccp100	Axxent CP-100S Intercom-Hauptstation 1-Kanal, 19" 1HE, eingebauter Lautsprecher	20,00
mkicis111	ASL IS-111 Metall-Intercom-Beltpack 1-Kanal ohne Hör-/Sprechgarnitur	5,00
mkickb112	Clear-Com KB-112 Lautsprecher-Tischsprechstelle 1-Kanal für Intercom	25,00
mkiclp100	Axxent LP-100 LED Signalleuchte rot für Intercomsysteme, 3pol XLR in und out	3,00
mkpmr	PMR-Handfunksprechgerät	5,00
mktelü	Spezial-Telefon mit in Hörrichtung ausgekoppeltem galvanisch getrenntem XLR-Out	15,00
ml	D) LICHT	0,00
mlc	D.1) CONTROLLER	0,00
mlcapcmini	Akai APCmini als Wing zur Bedienung von Daslight DVC4/Cuelux2, 64 bel. Tasten	5,00
mlccantor	ADB Cantor DMX-Lichtmischpult 24/48 Kanäle, programmierbar, Flashtasten, Effekte	40,00
mlcdc4p	DC-4P 4x5A, Kompakt-Lichtsteuergerät mit Leistungsteil 4x1kW, 19" 3HE	15,00
mlcdmx6	DM-X6 mini DMX PAR Controller, integrierte Programme und Sound-Steuerung	5,00
mlcdvc4interface	Cameo/Daslight DVC4 Original 512 Kanal DMX-Interface in KS-Box	12,00
mlcdvc4vaio	Cameo/Daslight DVC4 auf VAIO mit Touchscreen, Original 512 Kanal DMX-IF im FC	20,00
mlclampy	Lampy 20 2U, DMX-Lichtsteuerpult 1024 CH, 10,1" Touchscreen, 4 Encoder m.Display	68,00
mlcminim	LSC Minim DMX-Lichtmischpult 12/24 Kanäle, programmierbar, Flashtasten, Effekte	20,00
mlcpilot	SGM Pilot 2000 Hybrid-Lichtst. im FC, max. 40 moving lights, max. 192 Dimmerkan.	25,00
mle	D.2)LICHTEFFEKTE	0,00
mleara	Cameo ARA Derby-Matrix-Effekt, 24x3W RGBA LED's, ind. DMX-Steuerung der 24 LED's	18,00
mlcd12	D12 RGBA Double Derby, Strahlenprojektor 3x3W RGB, 1W Amber, eing. Steuerung,Mic	11,76
mlcd24	D-24 Derby Strahleneffekt 3x3W-LED's RGB, 24 Glaslinsen, musikgetaktet, Mikro	11,76
mlcderby9	DERBY9 mit 9 Stück 3W-LED's, auto und sound Modus, DMX, Fernbedienung	18,00
mlcflower	LED-Flowereffekt, DMX-steuerbar und Stand-alone-Betrieb, eingebautes Mikrofon	11,76
mles20	LED S-20 Laser Simulator mit 20W-LED, DMX- oder Standalone-Betrieb,int. Mikrofon	25,00
mlespiegelkugel	Sicherheits-Spiegelkugel 30cm in gepolsterter Transporttasche, 10x10mm Spiegel	6,00
mlespiegelkugelmotor	Sicherheits-Spiegelkugelmotor für Kugeln bis 40cm, 1,5 U/min, erfüllt DGUV17	4,00
mlespiegelkugelmotortruss	Truss-Halterung für Sicherheits-Spiegelkugelmotor für Kugeln bis 40cm, montiert	6,00
mleuvfluter	Schwarzlicht/UV-Fluter 2 Leuchtröhren á18W,Metallgehäuse,Reflektor,Schutzgitter	5,00
mleuvkompakt	Schwarzlicht/UV-Scheinwerfer mit Kompakt-Leuchtröhre und Schwenkbügel, Coupler	4,00
ml	D.3) LEISTUNGSUMSETZUNG	0,00

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Tagesmiete EUR zzgl. 19%USt.
mlldimmer6multipin	DPX-620 19"-Dimmerpack 6x10A, DMX, CEE 32A/5p. Eingang, 16poliger Multipin Ausg.	10,00
mlldimmer6schuko	DPX-620 19"-Dimmerpack 6x10A, DMX, CEE 32A/5p. Eingang, Schuko Ausgänge	10,00
mlswitch4	ESX-4 DMX-Switchpack 4 x 5A (maximale Gesamtlast 16A), 4 Schuko-Steckdosen	5,00
mlswitch4r	ERX-4 DMX-Switchpack 4x5A (max. Gesamtlast 16A) mit Relais, 4 Schuko-Steckdosen	5,00
mlm	D.4) MOVINGLIGHTS	0,00
mlm1915	Zoom Moving-Head Wash 19x15W RGBW LED, Hypnoring mit 40 RGBW-LED's,	27,00
mlmbros5	Bros 5 Beam Lichtanlage mit 5 Stück 40W RGBW LED Moving Heads mit Hypnoringen	49,00
mlmclone	Clone 1 LED-Lichtbar m. 2 RGBW Moving Heads 100W m. Ringeffekt und Wash 12x4W	35,00
mlmdestroyer	Destroyer BSW 300 Moving-Head LED Beam Spot Wash mit LED-Hypno-Ring, 250W LED,	59,00
mlmneobeam	Neo Beam Moving-Head Beam mit LED-Hypno-Ring, 200W LED, 2°, 14 Gobos,	30,00
mlmsmartbeam	Smart Beam Moving-Head Beam mit LED-Hypno-Ring, 150W LED, 2°, 14 Gobos,	29,00
mls	D.5) STATISCH	0,00
mls4ledpar	Cameo 4 LED-PAR-BAR mit TV-Zapfen und Stativ, interne Steuerung, im Soft-Case	15,97
mlsblinder4	Blinder 4, LED Effektscheinwerfer 4x100W WW COB-LED's, IP65, DMX, Dimmer, Strobe	20,00
mlscolourspot	F.A.L. Colour Spot mit MSD250 Lampe, 8 dichroitische Farben + weiß + Shutter	11,77
mlsfl10	Akku LED IP FL-10, COB 10W, kaltweiss, IP44, 5,4Ah Li-Ion, 6-12 Stunden Betriebs	8,00
mlsfl5	Akku LED IP FL-5, COB 5W, 3.200K, IP44, 2,2Ah Li-Ion, bis 6 Stunden Betriebszeit	5,00
mlsfresnel1000mo	Fresnel-/Stufenlinsenscheinwerfer 1kW, indoor, manuell bedienbar (m.o.),mit TFB	10,00
mlsfresnel1000po	Fresnel-/Stufenlinsenscheinwerfer 1kW, IP23, stangenbedienbar (p.o.),mit TFB, sw	15,00
mlsglacier18	Glacier 18 LED-Scheinwerfer,18x12W, IP65, Hexacolor LEDs RGBWAUV, DMX, ca. 15°,	19,00
mlshypnopar	Hypno PAR , LED Effektscheinwerfer mit 66x0,2W SMD-RGB-LED's, DMX, 60°, Bügel	9,00
mlsledbar24x4	LED BAR 24x4W RGBW, IP65, DMX, ca. 45°, 2 Standbügel, 4 oder 8 Kanäle	15,00
mlsledbarpixel18x12	LED Pixel BAR 18x12W RGBWA, IP65, DMX, ca. 40°, 2 Standbügel, PowerconTrue	28,00
mlsledbrk16	LED BRK-16 RGBW 16x3W Leiste, DMX oder stand alone, eingebautes Mikrofon	11,77
mlsledippar12	LED IP PAR 12x12W HCL, IP65, Hexacolor LEDs RGBWAUV, DMX, ca. 20°, 2 Standbügel	18,00
mlsledippst	LED IP Pinspot 10W Warmweiß 2700K, IP65, ca. 4° Abstrahlwinkel,	8,00
mlsledparakku	Akku LED PAR Scheinwerfer, 12x1W, je 3xRGBW, DMX, ca. 25°, IR-RC, 2Ah Li-Ion	10,00
mlspa4par56	Paket Lichtanlage komplett 4xPAR56 mit Stativ, Steuerung und Leitungen	15,97
mlspar56	PAR 56 Scheinwerfer mit PAR56-Lampe 300W, chrom, Silikonleitung m. Schukostecker	3,00
mlspar64cr	PAR 64 Scheinwerfer mit PAR64-Lampe 1kW, chrom, Silikonleitung m. Schukostecker	4,50
mlspolestrandkurz	Pole Strand zur Stangenbedienung von PO-Scheinwerfern, kurz bis 4m	5,00
mlspolestrandlang	Pole Strand zur Stangenbedienung von PO-Scheinwerfern, lang 4 bis 9m	8,00
mlsprofil2000mo	Profilscheinwerfer 2kW, indoor, manuell bedienbar (m.o.),mit Iris u. Abschattern	18,00
mlsevenpar	Seven PAR 7IP 7x25W RGBWALUV, CRI 90, IP65, DMX 5pol, ca. 25°, 2 Standbügel, sw	28,00
mlstouringpar715	Touring PAR 7x15W IP HEX, IP65, Hexacolor LEDs RGBWAUV, DMX, ca. 25°, Standbügel	12,45
mlz	D.6) ZUBEHÖR	0,00
mlzdmx50t	DMX-Leitung mit 5poligen XLR Steckverbindern, 50m auf Kabeltrommel	5,00
mlzdmxadapter	DMX-Steckadapter 3pol auf 5pol XLR	0,60
mlzdmxd4	DMX-D4 4-Weg DMX Verteiler / Verstärker, 1 in, 1 loop, 4 outs, Netzbetrieb	5,00
mlzdmxtester	Swisson DMX Tester XMT-120A incl. Nylon-Tasche und XLR-Adaptern	14,38
mlzlastcore05	Lichtlast-Multicore-Anschlussleitung Harting 16pol/16A beidseitig, ca. 5m	1,00
mlzlastcore10	Lichtlast-Multicore-Anschlussleitung Harting 16pol/16A beidseitig, ca. 10m	1,00
mlzlastcore15	Lichtlast-Multicore-Anschlussleitung Harting 16pol/16A beidseitig, ca. 15m	1,50
mlzlastcore20	Lichtlast-Multicore-Anschlussleitung Harting 16pol/16A beidseitig, ca. 20m	2,00
mlzlastcore25	Lichtlast-Multicore-Anschlussleitung Harting 16pol/16A beidseitig, ca. 25m	2,50
mlzlastcore30	Lichtlast-Multicore-Anschlussleitung Harting 16pol/16A beidseitig, ca. 30m	3,00
mlzlastver1	Licht-Lastverteiler, 1 x 16pol Multipin auf 6 x Schukosteckdosen, M10 Gewindeb.	2,00
mlzlastver2	Licht-Lastverteiler, 2 x 16pol Multipin auf 6 x Schukosteckdosen, M10 Gewindeb.	2,00
mlzstoffzylinder	Stoff-Zylinder, weiss, ca. 50cm Durchmesser, 3m lang, zur indirekten Beleuchtung	8,00
mlzterminator	DMX-Abschlusswiderstand in XLR-Steckverbinder	0,40
mlzteststecker	einfacher DMX-Teststecker mit 2 LED's	2,00
mm	E) MECHANIK	0,00
mmb	E.1) BÜHNE	0,00
mmbbackdrop	Backdrop schwarz 4,8 x 3m, Bühnenmolton, B1, 300g/qm, Trevira, einseitig geraut	5,00

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Tagesmiete EUR zzgl. 19%USt.
mmbbüpo	Bühnenpodest 2 x 1m mit Scherenfüßen, höhenverstellbar zwischen 20 - 100cm	11,00
mmbbüpotreppe	Treppe für Scherenfuß-Bühnenpodeste, max. 4 Stufen, max. für 1m Höhe	15,00
mmbdjplatz	DJ-Podest 4x2m, 60cm hoch, Treppe	78,00
mmbdrumriser	Drumriser / Sideriser 3x2m, 60cm hoch	45,00
mmbholdon	Holdon midi schwarz, zur temporären Montage von Planen oder Molton	0,18
mmbisp1	Intellistage Bühnenpodest 1 x 1m komplett mit Unterbau 60cm	10,00
mmbisskirting	Intellistage Skirting für Bühnenfront, je m Breite	2,00
mmbisstufe	Intellistage Treppenstufe komplett mit Unterbau, 20cm-Stufung	3,35
mmbisverbinder	Intellistage Unterbau-Verbinder	1,50
mmbnadelfilz	Bodenbelag, B1, je m²	2,90
mmbplatte	Unterleg-Platte 40 x 40 x 0,8cm Spanplatte, punktuelle Belastung auf Weichböden	0,60
mmbskirting20	Podestverkleidung Höhe 20cm, Bühnenmolton heavy schwarz B1, Klettband, je m Br.	0,80
mmbskirting60	Podestverkleidung Höhe 60cm, Bühnenmolton heavy schwarz B1, Klettband, je m Br.	1,60
mmbspannfix	Spannfix schwarz, 27cm, zur Montage von Bannern, Backdrops etc. an Traversenrohr	0,08
mmbwind	Windmesser mit Truss-Halterung, abgesetztes Funkdisplay, integr. Datenspeicher	3,68
mmbzelt6	Profi Scheren-Faltzelt 3x2m, weiß, wasserdicht, mit bis zu 4 Seitenwänden	39,00
mmbzelt9	Profi Scheren-Faltzelt 3x3m, weiß, wasserdicht, mit bis zu 4 Seitenwänden	39,00
mmbzeltballastsack	Ballastsack mit Kiesfüllung, max. 12kg, einzeln in Kunststoff-Box mit Deckel	3,00
mmbzeltballaststein	Ballaststein aus Beton mit Kunststoffummantelung, ca 14kg, einzeln mit Tragegrif	3,00
mmh	E.2) HILFSMITTEL	0,00
mmhabsperrgitter	Absperrgitter (Mannesmanngitter), halbhoch, 2,3m x 1,1m, anreihbar, Haken/Ösen	2,48
mmhdesinfektionsmittel	500ml Ersatzflasche Handdesinfektion Ethasept (Kaufartikel)	8,00
mmhdesinfektionständer	Desinfektionsständer auf Mikrofonstativ, mit 500ml Handdesinfektion/Dosierpumpe	5,00
mmhholzbock	Holzbock klappbar, z.B. zur Montage und Demontage von Traversensystemen	2,00
mmhkabelbrücke	Litec CC30XT Kabelbrücke/Überfahrrampe groß, 100x69x7,5cm, 8kg,3 Kanäle 70x40mm	3,51
mmhkabelbrückek	Kabelbrücke klein, Gummi, 100x22x4,8cm, Gewicht 7kg, 1 Kanal 45x35mm	1,00
mmhkabelbrückem	Kabelbrücke mittel, Gummi, 100x25x4,5, Gewicht 7kg, 2 Kanäle 30x27mm	1,00
mmhkabelbrückempvc	Kabelbrücke mittel, Gummiunterteil, PVC-Deckel, 100x23x4, 5,5kg, 2 Kanäle 3x3cm	1,00
mmhlb	Contac LB / 150 DF Aluminium-Ladebrücke Länge 154cm, Nutzbreite 1m, Gewicht 31kg	10,00
mmhleiter12	Hailo Aluminium Mehrzweckleiter dreiteilig 3 x 12 Sprossen, mit Standtraverse	8,00
mmhleiter16	Hailo Aluminium-Universalleiter 4-teilig, 4 x 4 Sprossen mit 6 Gelenken	5,00
mmhleiter30	Layher Aluminium Mehrzweckleiter dreiteilig 3 x 10 Stufen, mit Standtraverse	8,00
mmhleiter5	Trittleiter mit 5 Stufen, oberste Stufe als Standpodest	3,00
mmhleiter7	Trittleiter mit 7 sehr tiefen Stufen, oberste Stufe als Standpodest	5,00
mmhrollbrett	Rollbrett mit 4 Rollen	1,50
mmhrollup	Alu-Rollup-Display 85x200cm "Abstand / Mundschutz" Film B1 zertifiziert, Tasche	9,00
mmhschilda4	Plakat-/Schilderständer für DIN A4 Hinweisschild, mit Teleskopständer bis 1,5m	8,00
mmhspuck	Plexiglas Thekenaufsteller Hygieneabtrennung (Spuckschutz) 100x75cm mit Füßen	18,00
mmhtensorschild	DIN A4 Hinweisschild, schwarz, aufsteckbar auf Pfosten des Absperr-Ständers	15,00
mmhtensorsw	Personen-Führungssystem (Tensator) schwarz mit ausziehbarem 2,3m Gurtband sw	4,50
mmhumzugsdecke	Umzugs- / Transportschutzdecke	0,50
mmhwageng	Plattformwagen groß, 4 Räder, umlegbarer Schubbügel	3,50
mmhwagenk	Plattformwagen klein, 4 Räder, umlegbarer Schubbügel	3,00
mmm	E.3) MÖBEL	0,00
mmmcasetische	2 Tische (je 162x62cm),montierbar zu Case m. Trolleyfunktion,ausklappbare Beine	9,00
mmmdjwagen	Metallwagen mit 2 Böden für DJ, 4 Rollen mit Bremsen, 2-Punkt-Lichttraverse 3m	35,00
mmmdjwagenskirt	Skirting für DJ-Wagen, dreiseitig aus schwarzem Molton, mit Haltebügeln	25,00
mmmdrimmersitz	Drummersitz, höhenverstellbar, auch als Stehhilfe für Bedienplatz / DJ	5,00
mmmgarderobe	Schwerlast-Garderobenwagen, bis 250kg, 4 Lenkrollen 100mm, mit 40 Holzbügeln	20,00
mmmklapptisch	Konferenz- / Universal-Klapptisch, 140 x 60cm, hochwertig, m. Puffern, lichtgrau	8,00
mmrednerpult	Rednerpult mit Traversenfuß, Manuskriptablage, outdoor-tauglich	28,00
mmrednerpultbauhaus	Rednerpult Bauhausstil, Holz lackiert rot-schwarz-blau, schräge Manuskriptablage	35,00
mmrednerpultbeschriftung	Frontbeschriftung des Rednerpults nach Kundenvorgabe (wiederverwendbar)	199,00

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Tagesmiete EUR zzgl. 19%USt.
mmmrednerpultdisplay	Rednerpult schwarz, frontseitiges Full-HD (1.920x1.080) Panasonic 42" Plasma	199,00
mmmstehtisch	Stehtisch, klappbar für leichten Transport/Aufbau, 60cm Durchm., Höhe ca. 111cm	5,00
mmmstehtischhussert	Stretchhuse für Stehtisch mit 60cm Durchmesser, weinrot	6,00
mmmstehtischhussews	Stretchhuse für Stehtisch mit 60cm Durchmesser, reinweiß	6,00
mmmstuhl	Klappstuhl wetterfest, stapelbar Stahl/Kunststoff, grau/anthrazit, option. Verb.	1,40
mmmstuhlab251	Klappstuhl wetterfest, stapelbar Stahl/Kunststoff, grau/anthrazit, ab 50 Stück	0,91
mmmstuhlverbinder	Stuhlklammer / Reihenverbinder für Klappstühle, weiter Abstand, Länge 9,5cm	0,74
mmmteelichtglas	Glashalter für Teelichte, ungefärbt, kegelförmig, dickwandig, hoch	0,50
mmmteelichtglasbauch	Glashalter für Teelichte, ungefärbt, bauchig, dünnwandig, niedrig	0,40
mmr	E.4) RIGGING / TRAVERSEN	0,00
mmrarmcoupler	Angled Arm Coupler, Ausleger-Arm 50mm mit rechtwinklig angeordnetem Halfcoupler	7,20
mmrcasetrussverbinder	Flightcase m. Traversen-Verbindern, 1 Einlage m. 24 Konussen, 50 Bolzen/Splinte	6,00
mmrcasetrussverbinder	Flightcase m. Traversen-Verbindern, 2 Einlagen m. 24 Konussen, 96 Bolzen/Splinte	10,00
mmrcorner	Cornerbrace Eckaussteifung 3,0m silber, 2 schwenkbare Trussaufnehmer Halfcoupler	5,75
mmrgizmo	Gizmo, BGV-C1 , 500kg, schwarz, mit zwei schwarzen Halfcouplern M12/M20 Ringöse	2,95
mmrhaken	Haken / Coupler zur Truss-Montage	0,25
mmrhandzug4	Handkettenzug, max. Last: 1000kg, max. Hubhöhe: 4m, in Kunststoffbox	5,00
mmrhandzug8	Handkettenzug gemäß DGUV Vorschrift 54, max. Last: 500kg, max. Hubhöhe: 8m	11,66
mmrkupfer	Kupferhammer zur schonenden Traversenmontage / -demontage, 500g	0,84
mmrlt34b025	LT34B 025 4-Punkt Traverse schwarz matt 29x29cm, 25cm lang, CE/TÜV	4,00
mmrlt34b050	LT34B 050 4-Punkt Traverse schwarz matt 29x29cm, 50cm lang, CE/TÜV	4,00
mmrlt34b100	LT34B 100 4-Punkt Traverse schwarz matt 29x29cm, 100cm lang, CE/TÜV	5,00
mmrlt34b200	LT34B 200 4-Punkt Traverse schwarz matt 29x29cm, 200cm lang, CE/TÜV	8,00
mmrlt34b271	LT34B 271 4-Punkt Traverse schwarz matt 29x29cm, 271cm lang, CE/TÜV	10,00
mmrlt34b350	LT34B 350 4-Punkt Traverse schwarz matt 29x29cm, 350cm lang, CE/TÜV	14,00
mmrlt34bbp	LT34 kleine Aluminium-Bodenplatte für 4-Punkt-Traversal 29cm, 31 x 31cm, schwarz	3,00
mmrlt34bhd3boxcorner	LT34B HD3 Boxcorner schwarz matt 29x29x29cm, inkl. Halbkonusse	18,00
mmroutrig	Outrig schwarz, Ausleger-Arm 50mm mit Klemme zur stehenden Montage an Traverse	9,50
mmrpipe	Pipe / Aluminiumrohr 50mm Durchmesser, 3mm Wandstärke, 3m lang, silber	1,00
mmrpotential	Potentialausgleichsleitung 16qmm, mit Kabelschuhen	2,88
mmrreutlinger	Reutlinger Drahtseilhalter 50SVIII, schnellverstellbar, M12 Ringmutter, BGV-C1	1,00
mmrriggerhand	Rigger Hand, Trusszange zum einfachen Verbinden von zwei Traversenstücken	3,39
mmrringcoupler	Ring-Coupler zur Truss-Montage, mit M12 Ringmutter, TÜV, belastbar bis 340kg	0,40
mmrrundschlinge	Rundschlinge	0,29
mmrsafety	Safety / Sicherungsstahlseil mit Verbindungsglied und Prüfplakette BGV-C1	0,47
mmrschäkel	Schäkel, Verbindungsglied	0,25
mmrspanngurt25	Spanngurt 25mm breit	0,15
mmrspanngurt35	Spanngurt 35mm breit	0,30
mmrspanngurt50	Spanngurt 50mm breit	0,50
mmrsteelflex	Steelflex, Rundschlinge mit Stahleinlage, schwarz, 1t WLL, 0,5/1/1,5/2/3/4m	1,00
mmrstl350	Contac STL/350 Vierpunkt-Traversal 305 x 305mm, 350cm lang, Schraubverbindung	14,00
mmrsuperclamp	Manfrotto Superclamp 035 Universalklammer, Belastbarkeit bis 15kg, TÜV-geprüft	0,50
mmrswivelcoupler	Swivel-Coupler / Doppelschelle, silber, 48 - 51mm, TÜV, belastbar bis 500kg, 360	1,00
mmrträgerklemme	Trägerklemme (Anschlagpunkt für Stahlträger) 75-230mm, schwarz, CE, WLL 1t	2,00
mmrtrusshammer	Trusshammer mit Tefloneinsätzen, prellfrei, 700g, 40mm Schlagfläche	3,00
mmrtrusskonsole	Trusskonsole BGV-C1, 35mm Zapfen, max. 225kg, mit 2 verschiebbaren Halfcouplern	3,75
mmrtrusstool	Alutruss Trusstool, Traversen-Montagezange für Konusverbinder	8,00
mmrtrusstoolset	Alutruss Trusstool Komplettsset in Gürtelholster mit Trusstool und Stifti	9,00
mmrtvcoupler	TV-Zapfen mit Halfcoupler 48 - 51mm, belastbar bis 300kg	1,00
mmrtx25	Litec TX-25 Dreipunkt-Traversal 25cm, je Meter Länge, Schraub- und Konusverbinder	2,50
mms	E.5) STATIVE / LIFTE	0,00
mms24630	K&M 24630 Lichtstativ, ein Auszug, max. 20kg Last, Gewindebuchse M10, max. 292cm	3,00
mmsbasic2800	Basic 2800 Wind up Lichtstativ bis 80kg Last, Höhe 1,5 - 2,8m, DGUV-17/BGV-C1	15,00
mmsfloorstand	Floorstand für (PAR)-Scheinwerfer	0,40

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Tagesmiete EUR zzgl. 19%USt.
mmslicht3	Showtec Lichtstativ 2 Auszüge, max. 320cm, chrom, TV-Zapfen-Aufnahme, max. 25kg	5,00
mmslsauftv	Adapter um Lautsprecherboxenflansch auf Stativ mit TV-Zapfen-Aufnahme zu setzen	2,50
mmsreduzier	Fantek Reduzierhülse 35mm auf TV-Zapfen (29mm) für Traversenlift	3,00
mmst102d	Fantek T-102D Traversenlift schwarz matt, 1,99 - 5,00m Höhe, max. 100kg, BGV-C1	18,50
mmst103d	Fantek T-103D Traversenlift schwarz matt, 1,75 - 5,23m Höhe, max. 150kg, BGV-C1	19,00
mmstvadapterkurz	TV-Zapfen-Adapter kurz zur Montage von TV-Zapfen auf Lautsprecherstativ	0,58
mmstvadapterlang	STV-3529 TV-Zapfen-Adapter lang zur Montage von TV-Zapfen auf Lautsprecherstativ	1,00
ms	F) SPANNUNGSVERSORGUNG	0,00
mscee1605	Drehstrom-Verlängerung CEE 16A/5polig beidseitig, H07RN-F5G2,5qmm, 5m	0,83
mscee1610	Drehstrom-Verlängerung CEE 16A/5polig beidseitig, H07RN-F5G2,5qmm, 10m	1,19
mscee1616	Drehstrom-Verlängerung CEE 16A/5polig beidseitig, H07RN-F 5G2,5qmm 16,5m	1,50
mscee1620	Drehstrom-Verlängerung CEE 16A/5polig beidseitig, H07RN-F5G2,5qmm, 20m	1,83
mscee1630	Drehstrom-Verlängerung CEE 16A/5polig beidseitig, H07RN-F5G2,5qmm, 30m	2,51
mscee16cee16schuko3	Drehstromverteiler CEE16/5 Anbaustecker und -kupplung auf 3 x Schukosteckdose	3,00
mscee16cee3202	Drehstromadapter CEE16/5-Stecker auf CEE32/5-Kupplung, 2,50 Meter H07RN-F 5G2,5	2,50
mscee16schuko3	Drehstromverteiler CEE16/5 Anbaustecker auf 3 x Schukosteckdose, ohne Leitung	3,00
mscee16schuko3015	Drehstromverteiler CEE16/5 auf 3 x Schukosteckdose, 1,15m Zuleitung	3,00
mscee3205	Drehstrom-Verlängerung CEE 32A/5polig beidseitig, H07RN-F 5G6qmm 5m	1,51
mscee3210	Drehstromverlängerung CEE 32A/5polig beidseitig, H07RN-F 5G6mm², 10m	2,26
mscee3212	Drehstromverlängerung CEE 32A/5polig beidseitig, H07RN-F 5G6mm², 12,50m	2,60
mscee3215	Drehstromverlängerung CEE 32A/5polig beidseitig, H07RN-F 5G6mm², 15m	3,00
mscee3220	Drehstromverlängerung CEE 32A/5polig beidseitig, H07RN-F 5G6mm², 20m	3,81
mscee32cee6305	Drehstromadapter CEE32/5-Stecker auf CEE63/5-Kupplung, 5 Meter H07RN-F 5G6	2,50
mscee6302	Drehstrom-Verlängerung CEE 63A/5polig beidseitig, H07RN-F 5G16qmm 2m	1,00
mscee6305	Drehstrom-Verlängerung CEE 63A/5polig beidseitig, H07RN-F 5G16qmm 5m	2,50
mscee6317	Drehstrom-Verlängerung CEE 63A/5polig beidseitig, H07RN-F 5G16qmm 17m	8,50
mscee63cee12502	Drehstromadapter CEE63/5-Stecker auf CEE125/5-Kupplung, 2 Meter H07RN-F 5G16	11,50
mscee63cee3202	Drehstromadapter CEE63/5-Stecker auf CEE32/5-Kupplung, 2,50 Meter H07RN-F 5G6	2,00
msgen066	Mobiler Stromerzeuger, 6kVA Dauerleistung, 6,6kVA Spitzenleistung, "BG Bau"	50,00
msgen066kraftstoff	Stundenpauschale Kraftstoffverbrauch Generator 6,6kVA max.	5,00
msgen150	Mobiler Stromerzeuger, 12,5kVA Dauerleistung, 15kVA Spitzenleistung, "BG Bau"	99,00
msgen150kraftstoff	Stundenpauschale Kraftstoffverbrauch Generator 15kVA max.	10,00
msgenkanister	Zusatzkanister f. Superbenzin, 20l, Metall, Militärbauweise, leer, Kennzeichnung	2,50
mskalt	Netzanschluss-Leitung, Schukostecker auf Kaltgerätekupplung	0,08
mskombi15015	Kombileitung Netz/DMX beidseitig PowerCon standard und XLR 3polig, 1,5 Meter	1,50
mskombi15015	Kombileitung Netz/DMX beidseitig PowerCon standard und XLR 3polig, 3 Meter	2,00
mskombi15015	Kombileitung Netz/DMX beidseitig PowerCon standard und XLR 3polig, 5 Meter	2,50
mskombi15015	Kombileitung Netz/DMX beidseitig PowerCon standard und XLR 3polig, 10 Meter	3,00
msms10002300	"Mobile Steckdose" mit integriertem LiFePO4-Akku, Sinus-Wechselrichter, Ladeger.	38,00
msms15001500	"Mobile Steckdose" mit integriertem LiFePO4-Akku, Sinus-Wechselrichter, Ladeger.	28,00
mspowerconstpowerconst	Netz-Leitung, Powercon Standard (blau) auf Powercon Standard (grau)	0,25
mspowerconstpowercontr	Netzadapter-Leitung, Powercon standard (grau) auf Powercon true (schwarzgelb)	0,78
mspowercontrpowerconst	Netzadapter-Leitung, Powercon true (schwarzgelb) auf Powercon standard (blau)	0,78
mspowercontrpowercontr	Netzanschluss-Leitung, Powercon true auf Powercon true (schwarzgelb)	0,42
msrld8	RLD-8 19"-Spannungs-Verteiler mit 8 Ausgängen, Spannungsanzeige, 2 LED-Leuchten	8,00
msschuko15015	Schuko-Verlängerung Gummileitung H07RN-F3G1,5mm², 1,5 Meter, Gummi-Steckverbinde	0,20
msschuko1502	Schuko-Verlängerung Gummileitung H07RN-F3G1,5mm², 2 Meter, Gummi-Steckverbinder	0,20
msschuko15025	Schuko-Verlängerung, Gummileitung H07RN-F3G1,5mm², 2,50 Meter, Gummi-Steckverb.	0,20
msschuko1503	Schuko-Verlängerung Gummileitung H07RN-F3G1,5mm², 3 Meter, Gummi-Steckverbinder	0,25
msschuko1505	Schuko-Verlängerung Gummileitung H07RN-F3G1,5mm², 5 Meter, Gummi-Steckverbinder	0,30
msschuko1510	Schuko-Verlängerung, Gummileitung H07RN-F3G1,5mm², 10m, Gummi-Steckverbinder	0,50
msschuko1520	Schuko-Verlängerung, Gummileitung H07RN-F3G1,5mm², 20m, Gummi-Steckverbinder	0,80
msschuko1525	Schuko-Verlängerung 3 x 1,5mm², 25m	1,00
msschuko1525trommel	Schuko-Verlängerung auf Leitungstrommel, H07RN-F 3G1,5mm², 25m, Thermoschutz	1,50

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Tagesmiete EUR zzgl. 19%USt.
msschuko2510	Schuko-Verlängerung, Gummileitung H07RN-F3G2,5mm², 10m, Gummi-Steckverbinder	0,50
msschuko2515	Schuko-Verlängerung, Gummileitung H07RN-F3G2,5mm², 15m, Gummi-Steckverbinder	0,65
msschuko2528trommel	Schuko Leitungstrommel H07RN-F 3G2,5qmm, 28,5m, Thermoschutz, 3 Klappdeckeldosen	2,00
msschuko2550trommel	Schuko Leitungstrommel H07RN-F 3G2,5qmm, 50m, Thermoschutz, 4 Klappdeckeldosen	4,00
msschukocee32	Adapterleitung Schukostecker auf CEE-Kupplung 32A 5polig	1,00
msschukopowerconst	Netzanschluss-Leitung, Schukostecker auf Powercon Standard (blau)	0,20
msschukopowercontr	Netzanschluss-Leitung, Schukostecker auf Powercon true (schwarzgelb)	0,35
msschukoverteilerin3	Schuko-Verteilersteckdosenleiste indoor 3- bis 5-fach	0,15
msschukoverteilerin6	Schuko-Verteilersteckdosenleiste indoor ab 6-fach	0,20
msschukoverteilerout3	Schuko-Verteilersteckdosenleiste outdoor 2/3-fach	0,30
msschukoverteilerout6	Schuko-Verteilersteckdosenleiste outdoor 5/6-fach	0,60
mstrommelnetzdmx50	Kombi-Leitungstrommel Hybrid, Netz mit 2 x DMX, 50m, 4x Klappdeckeldosen, 4x XLR	10,00
msuv32	UV 32A, FI 40A/30mA über alles, CEE32/5 In und Out, 2xC EE16/5, 4xSchuko, IP44	7,50
msuv32gummi	UV 32A, FI 40A/30mA über alles, CEE32/5 In und Out, 2xC EE16/5, 3xSchuko, IP44	7,50
msuv32schuko	UV 32A, CEE32/5 In, Out 6xSchuko, 6 Leitungsschutzschalter C16A, Kontrollleuchte	7,50
msuv63	UV 63A, FI 63A/30mA über alles, CEE63/5 In, out: 2xC EE16/5, 2xC EE32/5, 19"/3HE	19,00
mswr100	Wechselrichter mit reiner Sinuswelle, Dauerleistung 1kW, Spitzenleistung 2kW/2S.	9,00
mt	G.) TON	0,00
mtbo	G.1) BOXEN	0,00
mtbob12	Barth B-12 Topteil 12"ND/1,4"ND an CD-Horn 80x55 Grad, 134dB SPL max., 22kg	18,00
mtbodvaminig2	dB DVA MINI G2 Linearray-Element aktiv DSP 2x6,5/2x1" Neodym 131dB,100x15°, FIR	28,00
mtbodvams12	dB DVA MS12 aktiver 12"-Subwoofer, DSP, 131dB max. SPL, flugfähig, M20 Flansch	35,00
mtbodvas30	dB DVA S30N aktiver 2x18"-Subwoofer Bassreflex-Horn, DSP,141dB max. SPL,Cardioid	70,00
mtbodvat8	dB DVA T8 Linearray-Element aktiv DSP 8/6,5/2x1" 132dB,100x15°,	25,00
mtboes503	dB ES 503 System (stereo), 12" Sub, 2 Tops je 4x3", aktiv, Bluetooth, max. 121dB	43,00
mtbofmx12	dB FMX12, aktiver Zweiwege Koaxial-Monitor 12"/1" 60x90°, 128dB SPL max, DSP,FIR	25,00
mtboig1t	dB Ingenia IG1T 2-Wege Aktiv-Box, DSP,2x6,5"/1" Horn, 128dB max,stack-/flugfähig	35,00
mtboig2t	dB Ingenia IG2T 2-Wege Aktiv-Box, DSP, 2x8"/1" Horn, 128dB max.,stack-/flugfähig	50,00
mtbok212	K-212CM, passiver Zweiwege Koaxial-Monitor 12"/1,4" 70x70°, 130dB SPL max	20,00
mtboma808	Mipro MA808 aktive Akku-Funkbox, 2Weg 190W RMS, CD/MP3/USB,Funkmikrofon optional	18,00
mtbomegafon10	Megafon 10W, rückseitiges Mikrofon, Betrieb mit 4 Babyzellen (C), Lautstärke reg	2,00
mtbomegafon15	Megafon 15W, Lithiumakku, USB-Ladeleitung, loop recorder, MP3 SD/USB, Bluetooth	9,00
mtbomilos	Milos 2-Wege LineArray Aktiv-Box, DSP,2x4,75"/6x1,75", 128dB max., stack-/flugf.	25,00
mtborx115	Audac RX115 Multifunktionsbox 15"/1,3", 126dB max. SPL	15,00
mtbos118R	dB VIO S118R aktiver 18"-Bassreflex-Subwoofer, DSP,139dB max. SPL,Cardioid-ready	50,00
mtbosub15h	dB SUB 15 H aktiver 15"-Subwoofer Hybrid-Horn, DSP,133dB max. SPL,Cardioid-ready	30,00
mtbosub18h	dB SUB 18 H aktiver 18"-Subwoofer Hybrid-Horn, DSP,134dB max. SPL,Cardioid-ready	35,00
mtbosub8003	RCF SUB 8003-AS MK3 aktiver 18"-Subwoofer, DSP,135dB max. SPL,Cardioid-Modus	35,00
mtbosub918	dB SUB 918 aktiver 18"-Bassreflex-Subwoofer, DSP,134dB max. SPL,Cardioid-ready	35,00
mtbots21	PL-Audio TS 21 Pro, passives 2-Wege Vertical Array Modul 10°, 2x6,5/6x1", 131dB	29,00
mtbots22	PL-Audio TS 22 Pro, passives 2-Wege Vertical Array Modul 25°, 2x6,5/6x1", 131dB	29,00
mtbz	G.2) BOXEN ZUBEHÖR	0,00
mtbz1	Standard Stativmaterial zu gemieteten Boxen wird nicht berechnet	0,00
mtbzdistanzm20	Distanzrohr ausziehbar, unten M20 Gewinde, oben für Boxenflansch	1,29
mtbzdrk10	dB DRK 10 Flug- und Groundstack-Rahmen für DVA T8/T12/S30 Linearray	15,00
mtbzdrkm5	dB DRK M5 Flugrahmen für DVA M2 oder MINI G2 Linearray	10,00
mtbzdrpm2m	dB DRP M2M Regenschutz für DVA Mini G2	4,00
mtbzdrpms12	dB DRP MS12 Regenschutz für DVA MS12, SUB 15 H, SUB 18 H	4,00
mtbzdrps30	dB DRP S30 Regenschutz für DVA S30N	4,00
mtbzdsa4	dB DSA 4 Stativadapter für maximal 3 x DVA T4/T8 oder K5 Module	15,00
mtbzdsam2a	dB DSA M2A Stativadapter für maximal 2 x DVA M2 (Paar) oder 3 x DVA MINI G2	10,00
mtbzdsfm2	dB DSF-M2 Ground Stack Adapter für DVA M2/MINI G2, Subwoofer-Stackadapterplatte	10,00
mtbzigdrk	dB DRK-IG Flugrahmen für Ingenia IG1T, IG2T, IG3T, IG4T	8,00
mtbziggsa	dB GSA-IGA Ground Stack Adapter für alle Ingenias, Subwoofer-Stackadapterplatte	10,00

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Tagesmiete EUR zzgl. 19%USt.
mtbziglp	dB LP-IG (Paar) Link Halterung (Stack-Verbinder) für IG1T, IG2T, IG3T, IG4T	3,00
mtbzigrp	dB RC-M1 magnetischer Regenschutz Ingenia, OPERA, ES503/602/802,SUB600/900,VIO-X	6,00
mtbzmilosflybar	Milos FlyBar Flugschiene für maximal 8 x Milos LineArray-Elemente	10,00
mtbzmilospoleadaptor	Milos pole adaptor Stativadapter für maximal 2 x Milos LineArray-Elemente	5,00
mtbzrdnetcontrol2	dB RDNET CONTROL 2, Master Control Unit, 2 Kanäle, max. 32 Einheiten per Kanal	8,00
mtbzstativbox	Stativ Lautsprecherbox Alu Standard	1,68
mtbzts2xa	PL-Audio TS 2x Pro Adapterplatte zum Verbinden mehrerer TS2x auf Lautsprecherst.	8,00
mtbzts2xu	PL-Audio TS 2x Pro U-Bügel für TS 21/22 Pro, Lautsprecherstativ- u. Truss-Mont.	10,00
mtbzts2xv	PL-Audio TS 2x Pro Verlängerungsbügel zum Verbinden mehrerer TS2x im Flugmodus	8,00
mtie	G.3) IN EAR MONITORING	0,00
mtieamp	Verstärker für Kopfhörer und leitungsgebundenes in-ear-monitoring, ohne Hörer	5,00
mtiefunkdiversity	in-ear-monitoring UHF, stereo, diversity, Sender & Empfänger ohne Hörer	42,50
mtkt	G.4) KONFERENZTECHNIK	0,00
mtktdiskussiontsprech	Digitale Teilnehmer- / Delegierten-Tisch-Sprechstelle mit Lautsprecher, drahtgeb	15,00
mtktdiskussionvsprech	Vorsitzenden- / Präsidenten-Tisch-Sprechstelle mit Lautsprecher, drahtgebunden	28,00
mtktdiskussionzentrale	Zentrale / Netzgerät für drahtgebundene Diskussionsanlage	55,00
mtktführungsempfänger	Dolmetsch- / Führungsempfänger, UHF, 16 Kanäle, true diversity, digital,	12,00
mtktführungshandsender	Digitaler Dolmetsch- / Führungs-Handsender, UHF, 16 Kanäle, Kondensatorkapsel,	40,00
mtktführungskopfhörer	Dolmetsch- / Führungs-Stereo-Kopfhörer, sehr leicht, hoher Wirkungsgrad	2,00
mtktführungstaschensender	Digitaler Dolmetsch- / Führungs-Taschensender, UHF, 16 Kanäle, mit Headset-Mikro	40,00
mtle	G.5) LEITUNGEN	0,00
mtlea	Mietpreise für Geräte schließen auf Wunsch dazu gehörige Standard-Leitungen ein!	0,00
mtlecat01	CAT 5e-Leitung, geschirmt, 1m, RJ45-Steckverbinder m. abnehmbaren Schutzgehäusen	0,50
mtlecat03	CAT 5e-Leitung, geschirmt, 3m, RJ45-Steckverbinder m. abnehmbaren Schutzgehäusen	0,73
mtlecat030t	CAT 5e-Leitung, UTP, 30m auf Kabeltrommel, Neutrik-Steckverbinder, Buchse in Tr.	4,00
mtlecat080t	CAT 6-Leitung, doppelt geschirmt, 80m auf Kabeltrommel, Neutrik-Steckverbinder	10,00
mtlecat090t	CAT 6A-Leitung, S/FTP doppelt geschirmt, PUR, 90m auf Kabeltrommel, wettergesch.	18,00
mtlecat100t	CAT 7A-Leitung, S/FTP doppelt geschirmt, PUR, 100m auf Kabeltrommel, wettergesch	25,00
mtlecatcoupler	Ethercon Doppelweibchen, Verbinder beidseitig RJ45 Steckverbinder mit Verriegelu	0,75
mtlels025	Lautsprecherleitung bis 3m Länge	0,40
mtlels05	Lautsprecherleitung bis 5m Länge	0,50
mtlels10	Lautsprecherleitung 10m Länge	0,60
mtlels15	Lautsprecherleitung 15m Länge	0,70
mtlels20	Lautsprecherleitung 20m Länge	0,75
mtlels25	Lautsprecherleitung 25m Länge	3,45
mtlels50	Lautsprecherleitung 50m Länge auf Trommel, 4x4qmm hiflex, Speakon4/Speakon4	5,75
mtlelsverbinder	Verbindungsstecker (Doppelweibchen) für Speaker-Steckverbinder 2/4-polig	0,20
mtlemc04435	Cordial Audio-Multicore a. Schill-Trommel 4/4 XLR-Wege, 35m, Stagebox in Trommel	8,00
mtlemc08010	Procab Sub-Multicore 8/0, 10m, XLR/XLR, Handwickel	5,00
mtlemc0820	Audio-Multicore auf Trommel 8 XLR-Wege, 20m, Stagebox mit Buchsen in Trommel	8,00
mtlemc12010	Procab Sub-Multicore 12/0, 10 Meter XLR/XLR, Handwickel	8,00
mtlemc18625	Audio-Multicore auf Trommel mit Rollen 18/6, 25m, XLR/XLR, Stagebox, Auflösung	18,00
mtlemc24850	Audio-Multicore auf Trommel 24/8, 50m, XLR/XLR, abnehmbare Multipin-Stagebox	28,00
mtlemc28850	Audio-Multicore auf Trommel mit Rollen, 28/8, 50m, XLR/XLR, Stagebox in Trommel	28,00
mtlemic001	Mikrofonleitung konfektioniert XLR 3M an XLR 3F, Länge bis 1m	0,19
mtlemic0025	Mikrofonleitung konfektioniert XLR3M auf XLR3F, 1 bis 2,50m Länge	0,20
mtlemic003	Mikrofonleitung Länge 3m konfektioniert XLR 3M an XLR 3F	0,20
mtlemic005	Mikrofonleitung Länge 5m konfektioniert XLR 3M an XLR 3F	0,30
mtlemic0075	Mikrofonleitung Länge 7,5m konfektioniert XLR 3M an XLR 3F	0,35
mtlemic010	Mikrofonleitung Länge 10m konfektioniert XLR 3M an XLR 3F	0,40
mtlemic012	Mikrofonleitung Länge 12m konfektioniert XLR 3M an XLR 3F	0,50
mtlemic015	Mikrofonleitung Länge 15m konfektioniert XLR 3M an XLR 3F	0,55
mtlemic020	Mikrofonleitung Länge 20m konfektioniert XLR 3M an XLR 3F	0,65

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Tagesmiete EUR zzgl. 19%USt.
mtlemic025	Mikrofonleitung 25m, Kabeltrommel m. Vorsatzhaspel, konfektioniert XLR 3M an 3F	2,00
mtlemic050t	Mikrofonleitung konfektioniert XLR 3M an XLR 3F, Länge 50m auf Kabeltrommel	3,00
mtlemic100t	Mikrofonleitung konfektioniert XLR 3M an XLR 3F, Länge 100m auf Kabeltrommel	10,00
mtlenfkl63trsxlrm	NF-Anschlussleitung symmetrisch Klinkenstecker 6,3mm 3polig an XLR 3pol male	0,30
mtlenfsym	NF-Anschlussleitung symmetrisch	0,60
mtlenfunsym	NF-Anschlussleitung unsymmetrisch	0,20
mtlesteckadapterklfxlrm	Neutrik Steckadapter Klinkenkupplung 6,35mm auf XLR-Stecker 3-polig	0,50
mtlexlr3ff	NF Adapterstecker XLR "Doppelweibchen", 3-polig, beidseitig Kupplung / female	0,40
mtlexlr3mm	NF Adapterstecker XLR "Doppelmännchen", 3-polig, beidseitig Stecker / male	0,40
mtlexlrrj45set	Auflösung zur Übertragung von 4 Audiokanälen über CAT-Leitung, je 4xXLR an RJ45	7,80
mtlv	G.6) LEISTUNGSVERSTÄRKER	0,00
mtlvd1000	D1000 2-Kanal-Leistungsverstärker 2x500/300W RMS 4/8 Ohm, 4kg, Limiter,19" 1HE	10,00
mtlvd4004	D4004 4-Kanal-Leistungsverstärker 4x1800/900W 4/8 Ohm,12,7kg, Limiter, 19"/2HE	30,00
mtlvlsl300	SL 300 2-Kanal-Leistungsverstärker 2 x 150/100W RMS 4/8 Ohm, 19"/2HE	10,00
mtlvsma1000	SMA-1000 2-Kanal-Leistungsverstärker 2x482/340W 4/8 Ohm, 7kg, Limiter, 19" / 2HE	10,00
mtlvsma2000	SMA-2000 2-Kanal-Leistungsverstärker 2x1000/637W 4/8 Ohm, 9kg, Limiter, 19"/2HE	20,00
mtlvxda1002	XDA-1002 2-Kanal-Leistungsverstärker 2x510/300W RMS 4/8 Ohm, 4kg, Limiter,19" 1HE	10,00
mtlvxpa7000	Ecler XPA7000 Leistungsverstärker, 2 x 700 / 450W RMS an 4/8 Ohm, 19"/2 HE	20,00
mtm	G.7) MIKROFONE	0,00
mtmkcases	G.7.a) MIKROFON-KOFFER	0,00
mtmkcases07sw	Mikrofon-Flightcase für 7 Mikrofone, schwarz	3,00
mtmkcases09	Mikrofon-Flightcase für 9 Mikrofone, schwarz	5,00
mtmkcases12sw	Mikrofon-Flightcase für 12 Mikrofone, schwarz	5,00
mtmkcases16	Mikrofon-Flightcase für 16 Mikrofone, Aufsatz für 16-Mikrofon-Stativ-Flightcase	8,00
mtmkd	MIKROFONE, drahtgebunden	0,00
mtmkda	Mietpreise für einzelne Mikrofone schließen auf Wunsch dazu gehörige Stative ein	0,00
mtmkdcm	G.7.b) MIKROFONE Clipmikrofone	0,00
mtmkdcmadx10	Audix ADX10-FL-p Elektret-Kondensator-Clipmikrofon mit Halterung für Querflöte	6,00
mtmkdcmadx20	Audix ADX20i-p Elektret-Kondensator-Clipmikrofon, Blechbläser, Kontrabass, Akk.	4,20
mtmkdcmatm350pl	Audio Technica ATM350PL Elektret-Kondensator-Clipmikrofon für Flügel/Klavier	15,00
mtmkdcmcx505	CX-505 Drum-Clip-Kondensatormikrofon, Schraubklammer	4,20
mtmkdcmcx506	CX-506 Instrumenten-Clip-Kondensatormikrofon, Federklemme	4,20
mtmkdcme908bat	Sennheiser e 908 B at Instrumenten-Clipmikrofon, Kondensator, für Taschensender	10,00
mtmkdcmmcm100set	MCM-100-Set, Elektret-Kondensator-Clipmikrofon mit 8 Halterungen im KS-Koffer	9,00
mtmkdcmp35	Audio Technica PRO35 Elektret-Kondensator-Clipmikrofon für Blas- / Schlaginstr.	4,20
mtmkdcmp70	Audio Technica PRO70 Elektret-Kondensator-Clipmikrofon für akustische Gitarre	6,20
mtmkdcmw51000mw	LD-Systems WS1000MW Elektret-Kondensator-Clipmikrofon für Blas- / Schlaginstr.	4,20
mtmkddi	G.7.c) MIKROFONE DI-Boxen	0,00
mtmkddiaktiv	DI-Box aktiv	2,40
mtmkddipassiv	DI-Box passiv	2,00
mtmkddiusb	ARX USB Stereo-DI-Box / externe Soundkarte, USB in, 2 x XLRm out	5,00
mtmkdhs	G.7.d) MIKROFONE Ohr-/Kopf-/Nackenbügelmikrofone	0,00
mtmkdhssatm73cw	Audio-Technica ATM73cW Headsetmikrofon, Kondensator, Niere, für Taschensender	10,00
mtmkdhspda	PSA CR-8S Earsetmikrofon, beige, Kondensator, Niere, für unsere Taschensender	15,00
mtmkdhsopus54	Beyer Opus 54 Headsetmikrofon, Kondensator, Niere, für unsere Taschensender	10,00
mtmkdin	G.7.e) MIKROFONE Instrumental	0,00
mtmkdinae5100	Audio-Technica AE5100 Großmembran-Kondensatormikrofon, Niere, 11-52V Phantomspg.	8,00
mtmkdinatm250	Audio-Technica ATM250, hochwertiges dynamisches Instrumentenmikrofon (Kick)	4,20
mtmkdind1057	LD-Systems D1057, dynamisches Instrumenten-Mikrofon, Niere	3,00
mtmkdind4	Audix D4 dynamisches Instrumentenmikrofon, Hyperniere,n. unten weiter Frequenzg.	5,00
mtmkdind6	Audix D6, hochwertiges dynamisches Instrumentalmikrofon speziell für Kickdrum	5,00
mtmkdini5	Audix i5, hochwertiges dynamisches Instrumentalmikrofon	1,93
mtmkdinim1000	IM-1000 PRO Instrumenten-Elektret-Kondensatormikrofon, Phantom 9-52 od. Batterie	2,00
mtmkdinm1255bhc	Audix M1255B-HC Klein-Kondensatormikrofon,Hyperniere, hohe Empfindlichkeit	9,00

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Tagesmiete EUR zzgl. 19%USt.
mtmkdinm1255bs	Audix M1255B-S Klein-Kondensatormikrofon, Shotgun-Richtcharakteristik	9,00
mtmkdinmb4k	Audio Technica MB4k Elektret-Kondensatormikrofon mit Schalter, Niere, 11-52V Ph.	5,00
mtmkdinpc115c	PC-115C Kondensator-Instrumentalmikrofon, Phantomspeisung, Niere	2,00
mtmkdinscx1hc	Audix SCX-one Kleinmembran-Echtkondensatormikrofon, Hyperniere	12,50
mtmkdlv	G.7.f) MIKROFONE Lavalier (Ansteckmikrofone)	0,00
mtmkdlvmu53	Mipro MU-53L Lavalier-Kondensatormikrofon, Niere, schwarz, f. Mipro/Beyerdynamic	8,00
mtmkdse	G.7.g) MIKROFONE Sets	0,00
mtmkdsedsm500	DSM-500 Schlagzeug-Mikrofonset: 1xKDM-500, 2xBDM-500, 2xIM-500 , Koffer	18,00
mtmkdsegroß	Set drahtgebundener Mikrofone und DI-Boxen nach Wahl (max. 27 Stück)ohne Stative	50,00
mtmkdsembdk7	Audio Technica MB/Dk7 Schlagzeug-Mikrofonset, 4 x MB5K, 1 x MB6k, 2 x MB4k Koff.	25,00
mtmkdsh	G.7.h) MIKROFONE Schwanenhals / Sprechstellen	0,00
mtmkdshadx218	Audix ADX-218 modulares Kondensator-Schwanenhals-Mikrofon, Niere, 56cm	8,57
mtmkdshscsm	CSM Kondensator-Schwanenhals-Richtmikrofon mit Richtrohrkapsel, opt. unauffällig	8,57
mtmkdshgm200	GM-200 Elektret-Kondensator-Schwanenhals-Mikrofon, 50cm, 9-52V Phantomspeisung	8,57
mtmkdshgrenzfläche	Grenzflächen / PZM Elektret-Kondensator-Mikrofon, Niere, 9-52V Phantomspeisung	4,70
mtmkdshmgn20	Audix modulares Kondensator-Schwanenhals-Mikrofon M1255B-S mit MGN20, 57cm	10,00
mtmkdshsprechstelle	Tischsprechstelle mit Sprechaste u. Kondensator-Schwanenhals-Richtmikrofon 43cm	10,00
mtmkdshu857ql	Audio Technica U857QL modulares Kondensator-Schwanenhals-Mikrofon, Niere, 48cm	8,57
mtmkdst	G.7.i) MIKROFONE Studio	0,00
mtmkdvc	G.7.j) MIKROFONE Vocal	0,00
mtmkdvcae5400	Audio-Technica AE5400 Großmembran-Vocalmikrofon in echtem Kondensator-Design	10,00
mtmkdvcae6100	Audio-Technica AE6100, hochwertiges dynamisches Vocalmikrofon, Hyperniere	6,00
mtmkdvcat2010	Audio Technica AT2010 Elektret-Kondensatormikrofon, Niere, 48V Phantomspeisung	4,70
mtmkdvcatm710	Audio Technica ATM710 Kondensator-Vocalmikrofon, Niere	4,70
mtmkdvcc05	Samson Audio C05 CL Kondensator-Vocal-Mikrofon	4,00
mtmkdvccm05	CM05 Kondensator-Vocalmikrofon, Phantomspeisung, Niere, Ganzmetallgehäuse	4,00
mtmkdvcd1011	LD-Systems D1011 Kondensator-Vocalmikrofon, Superniere, 9-52V Phantomspeisung	4,00
mtmkdvcdm02	DM02 dynamisches Gesangsmikrofon ohne Schalter, Nieren-Richtwirkung, Ganzmetallg	2,50
mtmkdvcdm57a	DM57A dynamisches Gesangsmikrofon ohne Schalter, Nieren-Richtwirkung, Ganzmetall	2,50
mtmkdvcdmc03	Citronic DMC03 dynamisches Gesangsmikrofon, Niere, mit Schalter	2,50
mtmkdvce840	Sennheiser e 840S dynamisches Gesangsmikrofon, Niere, mit Schalter	2,50
mtmkdvcf50	Audix F50, dynamisches Vocalmikrofon, Niere	2,50
mtmkdvcm70	Mipro MM-70 Elektret-Kondensatormikrofon, Niere, Phantomspeisung 12-52V	4,70
mtmkdvcm80	Mipro MM-80 Elektret-Kondensatormikrofon, Superniere, Phantomspeisung 12-52V	4,70
mtmkdvcm89	Mipro MM-89 Echt-Kondensatormikrofon, Superniere, Phantomspeisung 12-52V	7,50
mtmkdvcm90	Mipro MM-90 Echt-Kondensatormikrofon, Superniere, Phantomspeisung 12-52V	10,00
mtmkdvcom5	Audix OM5, hochwertiges dynamisches Vocalmikrofon, Superniere	4,33
mtmkdvcom7	Audix OM7, hochwertiges dynamisches low-output Vocalmikrofon, Superniere	4,33
mtmkdvcpdm660	PDM660 Kondensator-Vocalmikrofon, Phantomspeisung, Niere, Ganzmetallgehäuse	4,00
mtmkdvcp35	Heil Sound PR 35 dynamisches Großmembran-Vocalmikrofon, -35dB Rückwärtsdämpfung	6,00
mtmkdvpro61	Audio-Technica pro-61 dynamisches Vocalmikrofon, Hyperniere	2,50
mtmkdvq7	Samson Audio Q7 dynamisches Vocal-Mikrofon	2,50
mtmkdvqx10	Audix VX10, hochwertiges Echtkondensator Kleinmembran Vocalmikrofon, Niere	10,00
mtmks	G.7.k) SENDEMIKROFONANLAGEN	0,00
mtmks702hs	Audio-Technica ATW-702 Sendemikrofonanlage UHF mit Handsender mit dyn. Kapsel	15,00
mtmksat71	Beyerdynamic AT 71 aktive Rundum-Antenne 470 - 1000MHz für Empfang und Senden	8,00
mtmksatw3212c5400	Audio-Technica Sendemikrofonanlage 3000er-Serie, Handsender, Echtkondensatorkopf	45,00
mtmkshscondenser	Sendemikrofonanlage UHF true diversity m.Handsender & Elektret-Kondensatorkapsel	37,00
mtmkshscondenserdyn	Sendemikrofonanlage UHF true diversity m. Handsender, Elektret- & dynam. Kapsel	40,00
mtmkshsdynamisch	Sendemikrofonanlage UHF true diversity m.Handsender & dynamischer Mikrofonkapsel	33,00
mtmksts	Sendemikrofonanlage UHF true diversity mit Taschensender ohne Mikrofon	30,00
mtms	G.8) MISCHPULTE	0,00
mtmsan	G.8.a) ANALOG	0,00
mtmsangl2400	Allen & Heath GL2400-424 Tonmischpult 24/4/2 im Flightcase mit Dockhouse	50,00

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Tagesmiete EUR zzgl. 19%USt.
mtmsangl3800	Allen & Heath GL3800-832B, Tonmischpult 32-8-2 (32 Mono/4 Stereo) FC, 2 PSU,Tilt	80,00
mtmsangr05	Allen & Heath GR05 Zonen-Audiomischer inklusiv kundenspezifischer Programmierung	60,00
mtmsanwippe	Easy-Tilt Mischpultwippe zum leichten Aufstellen großer Mischpulte bis 350kg	28,00
mtmsanwz1442	Allen & Heath Mix Wizard 3 14:4:2 Tonmischpult im Flightcase, 10/2 Mo./St.-Inp.	35,00
mtmsdi	G.8.b) DIGITAL	0,00
mtmsdiab168	Allen & Heath AB168 digitale Stagebox mit 16 Ein- und 8 Ausgängen, Transportbox	20,00
mtmsdiar2412	Allen & Heath AR2412 digitale Stagebox mit 24 Ein- und 12 Ausgängen im Flightc.	30,00
mtmsdicq12	Allen & Heath CQ-12T, digitales Kompaktmischpult, 10 Mono- / 1 Stereoinput,	28,00
mtmsdicq18	Allen & Heath CQ-18T, digitales Kompaktmischpult, 16 Mono- / 1 Stereoinput, WLAN	30,00
mtmsdigld112	Allen & Heath GLD-112 Digitalmischpult, FC, 48 Eingänge, 28 Fader Strips, 20 Mix	80,00
mtmsdipl6	Allen & Heath PL-6 drahtgebundene Fernbedienung, insbesondere für iLive	10,00
mtmsdiqu16	Allen & Heath Qu-16 Chrome Edition, digitales Kompaktmischpult im FC, 16 Monoinp	60,00
mtmsdiqu5	Allen & Heath Qu-5, digitales 96kHz Kompaktmischpult im Flightcase, 32 Monoinput	60,00
mtmsdisq5	Allen & Heath SQ-5 Digitalmischpult, FC, 48 Eingänge, 17 Fader Strips, 36 Mix	75,00
mtmsdisq5kit	Allen & Heath SQ-5 console kit: SQ-5, AR2412, Ethercon Multicore auf Trommel	100,00
mtmsdiwlan	WLAN-Router zur drahtlosen Verbindung von Mischpulten mit I-Pad / Notebook	4,20
mtmsdj	G.8.c) DISCO / DJ	0,00
mtmsdjcdm104	Citronic CDM10:4 (MK V) 19" Discomixer, 2 Mic/4 Line-Kanäle mit insgesamt 17 Ins	15,00
mtmsdjcdm84	Citronic CDM8:4 USB 19" Discomixer, 3 Mic/4 Line-Kanäle mit insgesamt 14 Ins	15,00
mtmsdjddjsz	Pioneer DDJ-SZ, 4-Kanal Serato Profi-DJ-Controller mit Performance-Pads, Tasche	75,00
mtmsdjdjm800	Pioneer DJM-800 Disco-Mischpult	30,00
mtmsdjlax41	LD-Systems LAX4.1DJ MKII Disco-Tonmischpult, 19" 4HE	15,00
mtmsdjq3433	American Audio Q-3433 MkII 19"-Disco-Tonmischpult	15,00
mtmsdjaxone96	Allen & Heath XONE:96, fortgeschrittenster Analog-DJ-Mixer, in Transportbox	75,00
mtpa	G.9) PAKETE	0,00
mtpagl2400foh	GL2400-424 mit PSU, Siderack mittel, MC 18/6 25m, Wippe, 2 LED Littlites	100,00
mtpagl3800foh	GL3800-832B mit 2 PSU's, Siderack groß, MC 28/8 50m, Wippe, 2 LED Littlites	130,00
mtpakaraokeg	Paket Karaoke: Karaoke-Player mit Leitungen, 2 Mikrofone, mind. 5000 Titel,	109,00
mtpakaraokek	Paket Karaoke: Karaoke-Player mit Leitungen, 2 Mikrofone, mind. 500 Titel	69,00
mtpapagroß	Paket PA groß 141dB: 2 x DVA S30N, 6 x DVA T8, 2 x DSA 4, 2 x Stative, Leitungen	250,00
mtpapaklein	Paket PA klein 128dB: 2 x DVA MS12, 2 x Ingenia IG1T, 2 x Stative, Leitungen	84,00
mtpapamed	Paket PA medium 134dB: 2 x SUB918, 4 x DVA Mini G2, 2 x DSA M2A, 2 x Stative,	165,00
mtpapamini	Paket PA mini 121dB: ES503 mit aktivem 12" Bass und 2 x Topteil mit je 4x3",	43,00
mtsb	G.10) SIGNALBEARBEITUNG UND EFFEKTGERÄTE	0,00
mtsb1231	dbx 1231 2-Kanal 31-(Terz-)Band-Equalizer, 45mm-Fader, +/-15/6dB, 19"/3HE	15,00
mtsbcl22	CL22 2-Kanal Compressor/Limiter/Expander/Gate/Enhancer, 19"/1HE, sym. ins + outs	10,00
mtsbrsa27	Alto RSA-27 Terz-Realtime-Analyzer, 27-Band	15,00
mtbsiderackg	Siderack groß: RLD-8, SPX2000, 3x1231, Compressor 4 Wege, 2 CD/Multi-Player	79,00
mtbsiderackk	Siderack klein: RLD-8, SPX1000, Compressor 4 Wege, CDUSB2	39,00
mtbsplit	XLR 4-fach Splitter 1 auf 2, 19" 1HE, passiv, Ein- und Ausgänge symmetrisch, GL	18,00
mtbspx1000	Yamaha SPX1000 Multieffektprozessor, 19"/1HE	19,00
mtbspx2000	Yamaha SPX2000, die Spitze der berühmten SPX-Multieffektprozessoren, 19"/1HE	20,00
mtsbx23	Alto X-23 analoge Aktivfrequenzweiche 2-Wege stereo / 3-Wege mono, 19"/1HE	8,00
mttt	G.11) TONTRÄGERGERÄTE	0,00
mtttcda500	Tascam CD-A500 CD-Player / Cassettendeck-Kombination 19" / 3HE	15,00
mtttcdj100	Pioneer CDJ-100 professioneller Einzel-CD-Player	15,00
mtttcdj200	Pioneer CDJ-200 professioneller Einzel-CD-Player, MP3-fähig	20,00
mtttcdrw700	Professioneller CD-Recorder Tascam CD-RW700	28,00
mtttcdusb2	Einzel-DJ-CD-/MP3-Player mit USB- und SD-Card-Anschlüssen, 19" 2HE, Pitch, wheel	6,50
mtttlda20	Tascam DA-20 professioneller DAT-Recorder, 19" 3HE im Flightcase	25,00
mtttcdcdmp3	Professioneller Doppel-CD-Player, MP3-fähig, Pitch, Jogdials, 19"/2+2HE	10,00
mtttddtc690	Sony DTC-690 DAT-Recorder	18,00
mtttpdx2000	Vestax PDX-2000 Disco-Turntable mit Ortofon Concorde Scratch(pink) im Flightcase	15,00
mtttvx2usb	Doppel-DJ-Media-/MP3-Player mit USB- und SD-Card-Anschlüssen, bluetooth, 19"/1HE	15,00

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Tagesmiete EUR zzgl. 19%USt.
mttxdp2800	Doppel-DJ-CD-/MP3-Player mit USB- und/oder SD-Card-Anschlüssen, XDP-2800/PDX350	12,50
mtzu	G.12) ZUBEHÖR	0,00
mtzukhathm50	Audio-Technica ATH-M50 professioneller Studiomonitorkopfhörer, ohrumschliessend	4,20
mtzukhathm70	Audio-Technica ATH-M70 professioneller Studiomonitorkopfhörer, ohrumschliessend	8,00
mtzukhshp4000	SHP-4000 geschlossener DJ-Kopfhörer, ohrumschliessend, 6,3 & 3,5mm Stereoklinke	2,50
mtzuklemme	Mikrofonklemme /-klammer zur Stativmontage	0,20
mtzumicangel	Mikrofonangel, teleskopisch ausziehbar von 0,96 bis 3m, mit Transporthülle	8,00
mtzumjb7	MJB-7 passiver Signalverteiler, 1 in 4 out, Klinkenbuchsen 6,35mm	3,00
mtzumsc16	Transportcase mit 16 Mikrofon-Bodenstativen mit Auslegern in Einzelröhren,Rollen	18,00
mtzumsg	Mikrofonbodenstativ mit Ausleger	0,84
mtzumsk	Mikrofontischstativ	0,84
mtzusms	Studio/Radio Schwenkarm 2 Elemente mit Zugfedern, Schraubzwinde zur Tischmontage	3,00
mtzutischfuß	Tischfuß mit Sprechaster (elektronisch schaltend) und XLR Ein- und Ausgang	3,00
mtzuwindschutz	Schaumnetz-Windschutz für handgehaltene Mikrofone, verschiedene Farben	0,50
mw	H) WERKZEUG	0,00
mwalpha	Metrel MI 3307 AlphaGT LITE Gerätetester ortsveränderliche Geräte VDE 0701/0702	20,00
mwcrimp	Ilme CCPZ MIL Crimpzange mit Sperreinrichtung mit CCTP10 für CDF und CDM	5,00
mwlaser	Laser-Entfernungsmesser 60m	8,00
mwls	Testboy 26 zweiteiliger spannungsfester Leitungssucher	8,00
mwphase	AB Phase-Checker zweiteilig, für elektrische und akustische Phasenmessung	8,00
mwprofitest	Gossen Metrawatt ProFi Test 0100S II Prüfgerät VDE 0100 Installationen / Anlagen	50,00
mwspl	Digitales Schall-Pegelmessgerät in Kunststoffkoffer mit Windschutz, A/C-Wichtung	10,00
mwz	Goldline ZM1 Impedanz-Messgerät	8,00
mz	I) ZUBEHÖR (KAUF)	0,00
mz40aa	GP Super-Alkaline Batterien, Karton mit 40 Stück Baugröße AA (Mignon)	16,00
mz9v	9V-Block Alkali-Batterie	1,68
mzaa	GP Super-Alkaline Batterien, Blister mit 8 Stück Baugröße AA (Mignon)	3,20
mzaa	Agfa-Photo Alkaline Batterien, Karton mit 10 Stück Baugröße AA (Mignon)	4,00
mzaaa	Agfa-Photo Alkaline Batterien, Karton mit 10 Stück Baugröße AAA (Micro)	4,00
mzdoppelseitig	Rolle doppelseitiges Klebeband	11,50
mzflutterband	Rolle Flutterband, 75mm breit, 500m lang, rot-weiss, beidseitig bedruckt	19,00
mzgaffa	Rolle AdvanceTape Gaffa-Tape (Bühnenklebeband), 48mm breit, 50m lang, schwarz	7,50
mzhandschuhe	Paar Roadie-/Rigger-Handschuhe, Daumen/Zeigefinger ohne Fingerkuppe, blau/grau	9,10
mzpkaa	PowerKing Ultra-Alkaline Batterien, Shrink-Pack mit 4 Stück Baugröße AA (Mignon)	1,60
mzpkaaa	PowerKing Ultra-Alkaline Batterien, Shrink-Pack mit 4 Stück Baugröße AAA (Micro)	1,60
s	J) SERVICE	0,00
spanlabh15	Servicepauschale Anlieferung oder Abholung im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr	25,00
spanlabh20	Servicepauschale Anlieferung oder Abholung Duisburg, Essen, Oberhausen, Ratingen	35,00
spanlabh25	Servicepauschale Anlieferung oder Abholung D, KR, ME, NE, WES	40,00
spanlabh30	Pausch. Anl. od. Abh. BM, BO, BOR, BOT, DN, EN, GE, HS, KLE, MG, RE, SG, VIE	52,50
spanlabhet	Pauschale Anl. oder Abh. bis 100km bei Nettomiete über 100EUR: je 0,25 Tage	0,00
t	K) TRANSPORT	0,00
tboxer	km Fahrtkostenpauschale LKW Boxer L3H2, 3,5t zGG, 1,45t Nutzlast, 13 Kubikmeter	0,99